

线缆标签

标签材料：铜板不干胶、不干胶合成纸、不干胶PET，多种颜色可选

材质特性：具有耐高低温，防水防油，阻燃，不可撕破，哑面、亮光之分等特点

标签胶水：强粘型，特殊贴标要求可定做胶水

标签底纸：白、蓝、黄格拉辛底纸等

标签规格：尺寸可按您的需求定制

标签印刷：可印刷客户要求的颜色、图案

标签特性：线缆标签贴印刷效果精美，不易脱落，印刷清晰、颜色鲜艳不褪色，表面光滑，厚薄均匀，光泽度柔韧度好

标签用途：广泛应用网络设备、各种线缆、通用机房、办公地方、通信设备等

至少订量：1000

标签包装：胶袋/纸箱包装，符合出口要求

出货期限：3-7天（视具体下单时间和数量而定）

支付方式：先收取订金30%，余款于出货前或出货时以现金，银行转账结清

标签款式：本公司提供各式各样的款式，供客户参考对比

加工选做：

覆膜（亮膜，亚膜）、过油（光油，亚油）、烫金（各种颜色加激光）凹凸、局部UV、压纹等

线缆标签：

怡嘉淇印刷厂可根据客户需求订制，客户提供各种网络、机房、通信等用的欣码p型、T型线缆标签，规格尺寸均按需求定制。公司针对多种不同类型的线缆和光纤特别研发的柔软有弹性的材质，并辅以工业级超强的黏胶，能保证标签能够在较高温度的机房环境下，也能长期稳定的工作，不起翘脱落。特有的自覆盖式标签结构，能够保证标识的内容受到保护，不受高温，油污等情况破坏。

线缆标签贴纸材料：铜板不干胶、不干胶合成纸、不干胶PET，多种颜色可选，白、绿、红、黄、蓝等；

线缆标签贴纸材质：通用型，加粘型，强粘型，可移胶，特殊贴标要求可定做胶水；

线缆标签贴纸特性：

不防水、不防油、可撕破（铜板不干胶）；耐高低温、防水、防油、阻燃、不可撕破，哑面、亮光之分；

线缆标签贴纸胶水：通用型，加粘型，强粘型，可移胶，特殊贴标要求可定做胶水；

线缆标签贴纸用途：广泛应用网络设备、线缆、机房、办公、通信等；

我们的标签贴纸印刷设计的产品包括：线缆中文标签贴纸印刷、

线缆通用标签贴纸印刷、线缆英文标签贴纸印刷

等，18年来，其产品销往国内，欧美，东南亚等地。除此之外，我司不断开发新型的标签贴纸产品有：线缆二维码标签贴纸印刷、线缆条形码标签贴纸印刷。我公司已拥有最先进的设备系统、

“全自动模切机、高精度条码机、喷码机、分条机、质检验标机、烫金机，多条生产线专业生产多层折叠标签、卷筒机不干胶瓶贴等。”以及整套完善的印后加工生产设备。同时我们不断在进取、用心、努力，在全国众多的标签贴纸定制设计的生产厂家中，我们的线缆标签贴纸价格比较实惠（主要以厂家直销形式、提供批发价格为主），标签产品质量有严格把关。

敬请注意：

线缆标签贴纸起定量不限，数量越多价格越便宜。因材料、尺寸、数量、印刷等不一致，价格按产品大小数量工艺来定，不以一口价为准。网上标价可以做参考，具体价格根据客户需要定制报价！

若要为您线缆标签贴纸产品报价请提供以下数据：

- 1、产品规格（长*宽）
- 2、产品材质（铜版纸、哑银、合成纸、珠光膜等）
- 3、产品工艺要求（如印色、表面处理、烫金、击凹凸等）
- 4、产品数量
- 5、包装要求以及配送方式

联系方式

官网：<http://www.bu-gan-jiao.com>

公司：深圳市怡嘉淇印刷有限公司

地址：深圳市宝安区沙井新桥第三工业区大宏高新科技园6楼

姓名：李天豪、陶水仙

邮件：info@enjoy668.com、david@enjoy668.com

电话：0086-755-27956989、27956453、27950099

传真：0755-27693919

手机：13691823896、13632963986

QQ：13691823896、13632963986

微信：13691823896、13632963986

国内阿里巴巴1688：www.bu-gan-jiao.com

国外阿里巴巴1688 : <http://www.enjoy1688.cn>