

PE不干胶

标签材料：PE不干胶材料

材质特性：具有柔韧性强，防水、防油，撕不破，耐磨，印刷清晰等特点

标签胶水：通用普粘型，通用强粘型，特殊贴标要求可定做胶水

标签底纸：底纸分为白、蓝、黄格拉辛底纸、白厚底纸、经济型黄底纸等

标签规格：尺寸可按您的需求定制

标签印刷：根据客户要求定制图案、尺寸、颜色

标签特性：PE标签，柔韧性强，弧面贴合佳，防水防油，撕不破，耐磨，印刷清晰、颜色鲜艳饱和，厚薄均匀，光泽感柔韧度好

标签用途：广泛应用于洗发水、沐浴露用品、化妆品、护肤品，特别适合高档新产品的信息标签

至少订量：1000

标签包装：胶袋/纸箱包装，符合出口要求

出货期限：3-7天（视具体下单时间和数量而定）

支付方式：先收取订金30%，余款于出货前或出货时以现金，银行转账结清

标签款式：本公司提供各式各样的款式，供客户参考对比

加工选做：

覆膜（亮膜，亚膜）、过油（光油，亚油）、烫金（各种颜色加激光）凹凸、局部UV、压纹等

PE不干胶瓶标：

具有柔韧性强，弧面贴合佳，防水防油等特点，适膈贴于各类产品瓶身，标签材料粘性超强，可完美贴合于瓶身，永不起翘，也可加上烫金标签工艺结合，使标签更加高档。PE不干胶又名聚乙烯，是日常生活中最常用的高分子材料之一，柔软而且有韧性易着色，略能伸长，无毒，无味燃烧特征易燃，离火后能继续燃烧。

PE不干胶标签底纸：底纸分为白、蓝、黄格拉辛底纸、白厚底纸、经济型黄底纸等；

PE不干胶标签特性：

PE标签，柔韧性强，弧面贴合佳，防水防油，撕不破，耐磨，印刷清晰、颜色鲜艳饱和，厚薄均匀，光泽感柔韧度好。

PE不干胶标签表面：

PE不干胶标签要给人以高贵、稳重的感觉，所以在印刷之后，还要进行一些后加工处理。例如在标志或一些装饰性线条处，通过热烫印的方式增加金银效果；

PE不干胶标签用途：

广泛应用于洗发水、沐浴露用品、化妆品、护肤品，特别适合高档新产品的信息标签；

我们的标签印刷设计的产品包括：PE不干胶中文标签贴纸印刷、

PE不干胶不干胶通用标签贴纸印刷、PE不干胶英文标签贴纸印刷

等，18年来，其产品销往国内，欧美，东南亚等地。除此之外，我司不断开发新型的不干胶标签产品有：PE不干胶二维

码标签贴纸印刷、PE不干胶条形码标签贴纸印刷。

我公司已拥有最先进的设备系统、“全自动模切机、高精度条码机、喷码机、分条机、质检验标机、烫金机，多条生产线专业生产多层折叠标签、卷筒机贴不干胶瓶贴等。”以及整套完

善的印后加工生产设备。同时

我们不断在进取、用心、努力，在全国众多的不干胶标签定制设计的生产厂家中，我们的PE不干胶标签价格比较实惠（主要以厂家直销形式、提供批发价格为主），标签产品质量有严格把关。

敬请注意：

PE不干胶标签起定量不限，数量越多价格越便宜。因材料、尺寸、数量、印刷等不一致，价格按产品大小数量工艺来定，不以一口价为准。网上标价可以做参考，具体价格根据客户需要定制报价！

PE不干胶标签后加工可选做：覆膜（亮膜，亚膜）、过油（光油，亚油）、烫金（各种颜色加激光）凹凸、局部UV、压纹等。

若要为您PE不干胶标签印刷产品报价请提供以下数据：

- 1、产品规格（长*宽）
- 2、产品材质（PE不干胶，加粘，强粘等）
- 3、产品工艺要求（如印色、表面处理、烫金、击凹凸等）
- 4、产品数量
- 5、包装要求以及配送方式

联系方式

官网：<http://www.bu-gan-jiao.com>

公司：深圳市怡嘉淇印刷有限公司

地址：深圳市宝安区沙井新桥第三工业区大宏高新科技园6楼

姓名：李天豪、陶水仙

邮件：info@enjoy668.com、david@enjoy668.com

电话：0086-755-27956989、27956453、27950099

传真：0755-27693919

手机：13691823896、13632963986

QQ：13691823896、13632963986

微信：13691823896、13632963986

国内阿里巴巴1688：www.bu-gan-jiao.com

国外阿里巴巴1688：<http://www.enjoy168.cn>